



O B E C B E R N O L Á K O V O

OBECNÝ ÚRAD, Hlavná 111, 900 27 BERNOLÁKOVO

Č. j. : SÚ - 2663-0215SPKom Sln-IDT

10. 4. 2015

Vec : **Rozhodnutie o povolení stavby " Obytná zóna Slniečnicová, infraštruktúra ", objekt SO 09 Komunikácie, Bernolákovo**

Navrhovateľ: Mediderma Invest, s. r. o., Dlhá 118, Nitra, 949 02
v zastúpení: PARANO s. r. o. – Ing. Ján Miklánek, Muchovo nám. 12, Bratislava 5, 851 01

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A

Stavebné povolenie

Stavebník **Mediterma invest, s. r. o, Dlhá 118, Nitra, 949 01**, v zastúpení **PARANO, s. r. o, Muchovo nám. 12, Bratislava 5, 851 01**, v zastúpení **PARANO s. r. o. – Ing. Ján Miklánek, Muchovo nám. 12, Bratislava 5, 851 01**, podal na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu "**Obytná zóna Slniečnicová, infraštruktúra**", objekt **SO 09 Komunikácie, Bernolákovo**, na pozemku p. č. **4880/56, 57, 58, 615, 705, 708, 797 – 802, 805; 4881/ 3, 5, 6, 40, 41, 42, 44, 45, 93**, katastrálne územie **Bernolákovo**, pre ktorú Obec Bernolákovo, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 120 zák. č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov vydala rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 25.8.2014 pod č. SÚ – 1556-0114ÚR-IDT.

Obec Bernolákovo ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 3a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov prerokoval žiadosť stavebníka v stavebnom konaní a po jej preskúmaní podľa § 62 stavebného zákona

r o z h o d o l :

stavba "**Obytná zóna Slniečnicová, infraštruktúra**", objekt **SO 09 Komunikácie, Bernolákovo**, na pozemku p. č. **4880/56, 57, 58, 615, 705, 708, 797 – 802, 805; 4881/ 3, 5, 6, 40, 41, 42, 44, 45, 93**, katastrálne územie **Bernolákovo**

sa

podľa §66 stavebného zákona a podľa § 10 Vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

povoľuje.

Popis stavby:

1 .Smerové pomery

Navrhovaná miestna komunikácia, ktorá tvorí hlavný prístup k IBV, bude napojená na okružnú križovatku, ktorá sa vybuduje v mieste jestvujúcej križovatky Trnavská ulica – Lesná ulica. Okrem tohto prístupu bude do obytnej zóny zabezpečený prístup aj z miestnych komunikácií Sadová ulica a Obilná ulica.

Prístup k jednotlivým rodinným domom bude zabezpečený navrhovanými vnútroareálovými miestnymi komunikáciami, ktoré tvoria cesty „1“ – „5“. Všetky vnútroareálové miestne komunikácie budú funkčnej triedy C 3 – obslužné komunikácie sprístupňujúce objekty a územia ukončené niekedy slepo. Kategória komunikácií cesta „1“, „4“ a „5“ bude MO 7/30 dvojpruhová miestna komunikácia. Kategória komunikácií cesta „2“, a „3“ bude MO 5/30 jednopruhá obojsmerná miestna komunikácia.

Cesta „1“ bude mať začiatok úseku na navrhovanej okružnej križovatke Trnavská – Lesná – Slniečnicová ulica a koniec úseku na Obilnej ulici. Na trase bude celkovo 5 smerových oblúkov. Celková dĺžka komunikácie bude 547,03m.

Cesta „2“ bude mať začiatok úseku na ceste „1“ a koniec úseku na hranici s pozemkom 4880/804. Na trase bude mať dva smerové oblúky. Celková dĺžka komunikácie bude 87,0m. Na ceste sa spravia výhyvne dĺžky 5,0m a šírky 2,0m.

Cesta „3“ bude mať začiatok úseku na ceste „1“ a koniec úseku na hranici s pozemkom 4880/807. Na trase bude mať jeden smerový oblúk. Celková dĺžka komunikácie bude 80,0m. Na konci sa spraví obratisko dl. 10,m a šírky 7,0m.

Cesta „4“ bude mať začiatok úseku na ceste „1“ a koniec úseku na Sadovej ulici. Celá trasa bude v priamej, bez smerových oblúkov. Celková dĺžka komunikácie bude 81,86m.

Cesta „5“ bude mať začiatok úseku na hranici s pozemkom 4880/1 a koniec úseku na Obilnej ulici. Na trase bude mať jeden smerový oblúk. Celková dĺžka komunikácie bude 118.8m.

2. Výškové pomery

Výškovo budú komunikácie osadené s ohľadom na jestvujúci terén a osadenie rodinných domov. Pozdĺžny sklon nivelety cesty „1“ bude 0,54% - 2,2%, cesty „2“ bude 0,3% - 1,14%, cesty „3“ bude 0,5%, cesty „4“ bude 0,98% - 2,63 a cesty „5“ bude 0,3% - 1,57%.

3. Priečne pomery

Cesta 1 km. 0,000 00– 0,131 86

Šírkové usporiadanie

- chodník 2,0m (zľava)
- komunikácia 6,0m
- zeleň 2,0m

Priečny sklon komunikácie strechovitý, obojstranný, smerom k obrubníkom 2%

km. 0,131 86 – 0,547 03

Šírkové usporiadanie

- zeleň 2,0m (zľava)
- komunikácia 6,0m
- chodník 2,0m

Priečny sklon komunikácie strechovitý, obojstranný, smerom k obrubníkom 2%

Cesta 2 km. 0,000 00 – 0,087 00

Šírkové usporiadanie

- zeleň 2,00 (zľava)
- komunikácia 4,0m
- zeleň 1,0m

Priečny sklon komunikácie jednostranný 2%

Cesta 3 km 0,000 00 – 0,080 00

Šírkové usporiadanie

- zeleň 1,0m (zľava)
- komunikácia 4,0m
- zeleň 2,0m

Priečny sklon komunikácie jednostranný 2%

Cesta 4 km 0,000 00 – 0,081 86

- zeleň 2,0m
- komunikácia 6,0m
- chodník 2,0m

Priečny sklon komunikácie jednostranný 2%

Cesta 5 km 0,000 00 – 0,118 80

- zeleň 2,0m(zľava)
- komunikácia 6,0m
- chodník 2,0m

Priečny sklon komunikácie jednostranný 2%

Šírka komunikácií kategórie MO 7/30 bude 6,0m, t. j. dva jazdné pruhy šírky 3,0m. Šírka komunikácií kategórie MO 5/30 bude 4,0m, t. j. jeden jazdný pruh šírky 3,5m a vodiaci prúžok šírky 0,5m. Priečny sklon komunikácií cesta „1“, „4“ a „5“ bude jednostranný 2% smerom do zelene. Priečny sklon komunikácií cesta „2“ a „3“ bude strechovitý obojstranný 2% smerom do zelene.

4. Konštrukcie

Konštrukcia komunikácií bude nasledovná:

- asfaltový betón	AC 11 O; I	40mm
- obalované kamenivo	AC 22 P; I	120mm
- vibrovaný štrk fr. 32 – 63mm	VŠ	150mm
- štrkopiesok	ŠP	<u>180mm</u>
		490mm

Komunikácie budú lemované zo strany zelene betónovými chodníkovými obrubníkmi ABO 2-15, uloženými do lôžka z betónu s bočnou operou na ležato, prevýšenými o 60mm. Všetky komunikácie budú odvodnené do zelených pásov.

Medzi rodinnými domami 38-39, 40-43 a 44-47 a 50-59 sa vybudujú vjazdy do dvorov. Vjazdy pre RD 40-43, 44-47 a 50-59 budú dĺžky 21,0m a šírky 3,0m. Pre RD 38,39, 40 a 57 bude vjazd dĺžky 64m a šírky 3,0m. Výškovo budú napojené na niveletu navrhovanej miestnej komunikácie. Priečny sklon bude 2% smerom ku komunikácii. Konštrukcia vjazdov bude nasledovná:

- zámková dlažba	ZD	80mm
- lôžko z piesku	P	30mm
- podkladný betón	B 7,5	120mm
- štrkopiesok	ŠP	<u>150mm</u>
		380mm

Vjazdy do dvorov budú zo strany komunikácie aj zelene lemované betónovými cestnými obrubníkmi ABO 2-15, zapustenými na úroveň vozovky.

Odvodnenie všetkých komunikácií bude povrchovým odtokom dažďových vôd do zelene.

5. Chodníky

Po pravej strane cesty „1“ a cesty „5“ a po ľavej strane cesty „2“, „3“ a „4“ sa vybudujú chodníky šírky 2,0m. Priečny sklon chodníkov bude 2% smerom k vozovke. Konštrukcia chodníkov bude nasledovná:

- zámková dlažba	ZD	60mm
- lôžko z piesku	P	30mm
- podkladný betón	B 7,5	80mm
- štrkopiesok	ŠP	<u>100mm</u>
		270mm

Chodníky budú zo strany zelene lemované betónovými parkovými obrubníkmi 1000x200x50mm.

6. Spomalovacie prahy

Pri vjazdoch z cesty 1 na cesty 2 a 3 sa spravia priebežné spomalovacie prahy dl. 5,0m s nábehovými rampami dl. 2,0m s výškou ako zvýšené obrubníky.

Konštrukci je nasledovná:

- zámková dlažba	ZD	80mm
- lôžko z piesku	P	30mm
- podkladný betón	B 7,5	160mm
- vibrovaný štrk fr. 32-63mm	VŠ	100mm
- štrkopiesok	ŠP	<u>180mm</u>
		490mm

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie ktorú vypracoval STAVPROS s. r. o., Farská 42, 949 01 Nitra, overenej v stavebnom konaní. Prípadné zmeny nemožno urobiť bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Investor zabezpečí vytýčenie stavby právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou a zabezpečí aj vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení.
3. Pri stavbe musia byť dodržané ustanovenia stavebného a cestného zákona, ktoré upravujú všeobecné technické požiadavky na výstavbu.
4. Stavenisko musí byť zabezpečené a vybavené podľa § 43i stavebného zákona.
5. Stavba bude označená tabuľou s údajmi o investorovi, dodávateľovi, o termínoch výstavby a názve stavby.
6. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci osôb na stavenisku.
7. Realizáciou stavby nesmú byť ohrozené susedné nehnuteľnosti ani neprimerane ohrozené práva ich vlastníkov
8. Počas realizácie stavby dodávateľ stavby zabezpečí pravidelné čistenie príľahlých komunikácií, ktoré budú znečistené mechanizmami zo stavby. stavebník je povinný dodržať VZN č. 11/2008, ktorým sa mení a dopĺňa

VZN č. 3/2008 o verejnom poriadku zo dňa 24.6.2008

9. Stavbu bude stavebník uskutočňovať dodávateľsky; zhotoviteľ stavby oprávnený na vykonávanie dopravných stavieb bude určený vo výberovom konaní a stavebník to oznámi stavebnému úradu do 15 dní po skončení výberového konania.

10. Stavbu je možné uskutočniť v lehote 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia

11. Stavebník je v súlade s § 46d ods. 2 stavebného zákona povinný od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác viesť stavebný denník a v súlade s § 46d ods. 3 stavebného zákona umožňovať oprávneným osobám robiť zápisy.

12. Stavebník je povinný pri vykonávaní prác na verejných pozemkoch požiadať príslušný správny orgán o súhlas s takouto činnosťou. Pri výkopových prácach musí zabezpečiť vytýčenie verejných rozvodných sietí príslušnou správcovskou organizáciou a požiadať o povolenie na výkopové práce (rozkopávkové povolenie – povolenie na zvláštne užívanie komunikácií). Bez súhlasu príslušného správneho orgánu nesmie zaujať verejné priestranstvo na akýkoľvek účel. Pre výstavbu smú byť použité iba pozemky vo vlastníctve stavebníkov. Komunálny a iný odpad ako aj odpadové vody budú likvidované prostredníctvom oprávnenej osoby alebo organizácie na takúto činnosť a to aj počas výstavby. Pred začatím stavebných a výkopových prác je stavebník povinný nechať vytýčiť verejné rozvodné siete príslušným správcom.

13. Akékoľvek zmeny súvisiace s komunikáciami alebo ich zvláštnym užívaním, bude stavebník riešiť len so súhlasom správneho orgánu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie.

14. Pre stavenisko budú slúžiť iba pozemky vo vlastníctve stavebníka. Zaujatie verejného priestranstva je možné len na základe povolenia OcÚ v Bernolákove.

15. Stavebník je povinný na stavbe použiť vhodné stavebné výrobky podľa zákona NR SR č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch, v znení neskorších predpisov.

16. Podľa §66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona je stavebník povinný oznámiť začatie stavby stavebnému úradu písomnou formou a podľa písm. j) označiť stavbu označením (stavba povolená).

17. Stavenisko musí byť zabezpečené a vybavené v zmysle ustanovení §43i stavebného zákona.

18. Stavebník je povinný dodržať podmienky všetkých dotknutých orgánov, ktoré sa vyjadrili v rámci stavebného konania:

- OÚ Senec, OCDPK, súhlasné záväzné stanovisko č. OU-SC-OCDPK-2014/001729 zo dňa 11.3.2014
- Regionálne cesty Bratislava, a. s., vyjadrenie č. 1087/14/1101/OSI zo dňa 27.10.2014
- Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, odbor dopravy, vyjadrenie č. Dop. 15433/2014 100264/2014-PK 64 zo dňa 27.10.2014
- OR PZ ODI v Senci, stanovisko č. ORPZ-SC-ODI-2- 359/2014 zo dňa 03.11.2014
- OÚ Senec, ŽP, úsek OH, vyjadrenie č. OÚ-SC-OSZP/2014/9774- Po zo dňa 29.10.2014
- OÚ Senec, ŽP, úsek ŠVS, vyjadrenie č. OÚ-SC-OSZP/2014/9416-S-31/2014-Ry zo dňa 16.10.2014
- OÚ Senec, ŽP, úsek OPaK, vyjadrenie č. ŽP/229/2013-ochr.prir.-Do zo dňa 06.02.2013
- OÚ Senec, OPL, stanovisko č. 606/2013 zo dňa 5.10.2013
- ORHZ v Pezinku, stanovisko č. ORHZ-PK1-1848-001/2014 zo dňa 23.10.2014
- BVS, a. s., vyjadrenie č. 35816/4020/2014/Ri zo dňa 13.11.2014
- Slovák Telekom, a. s. vyjadrenie č. 6611407021 zo dňa 20.10.2014
- SPP- distribúcia, a.s. Bratislava, vyjadrenie č. TDbA/285/2015/SPa zo dňa 5.2.2014
- Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava, vyjadrenie zo dňa 05.02.2014
- SZTP Bratislava, vyjadrenie č. 219/2014 zo dňa 7.11.2014

19. Podmienky stavebného úradu

- Pred začiatkom výkopových prác zabezpečiť vytýčenie a označenie všetkých podzemných objektov, sietí a ich ochranných pásiem podľa platných predpisov, v miestach dotyku s jestvujúcimi podzemnými sieťami výkopy zhotovovať ručne,
- Pri stavebnej činnosti rešpektovať dotknuté komunikácie tak, aby nebola narušená plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky na nich, aby sa neporušila ich konštrukcia a stabilita, aby vjazd a výjazd cestných vozidiel do priľahlých priestorov a okolitých objektov nebol obmedzený a aby miestne komunikácie boli prejazdné,
- V prípade potrebnej rozkopávky mimo hraníc staveniska požiadať príslušný cestný správny orgán o povolenie
- Stavbu uskutočňovať tak, aby nedošlo k zhoršeniu akosti podzemných vôd v priľahlej oblasti
- Chrániť pred poškodením koruny, kmene a koreňový systém vzrastlých drevín v dotknutom území a v okolí stavby,

- V max. možnej miere obmedziť negatívne vplyvy stavby na životné prostredie v súlade s ustanoveniami zák. č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov,
- Dodržiavať ustanovenia vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií, a o požiadavkách na ich objektivizáciu v životnom prostredí,
- Stavebnú činnosť, ktorá svojimi účinkami obťažuje okolie a je zdrojom hluku, otrasov a prachu, možno vykonávať len v pracovných dňoch v pondelok až piatok od 7:00 do 18:00 hod., v noci a v dňoch pracovného pokoja neporušovať ústavné právo na primeraný odpočinok a priaznivé životné prostredie v zmysle zákona č.460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov - V. oddiel, čl.36 písm.e) a VI. oddiel čl.44 ods.1.
- Stavebník zabezpečí na stavbe dodržiavanie zákona č.525/90 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, o požiarnej ochrane a STN 73 0822,
- Stavebník zabezpečí dozor na stavenisku po ukončení prác z hľadiska protipožiarnej ochrany, aby počas neprítomnosti pracovníkov na stavbe nevznikol požiar.,
- Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané platné normy a predpisy, najmä:
 - Zákon NR SR č.330/1996 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov, o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zák. NR SR č.95/2000 Z.z.
 - Zákon NR SR č.355/2007 Z.z. o ochrane zdravia
 - Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č.59/1982 Zb. v znení vyhl. č. 454/1990 Zb.
 - Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č.374/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov
 - Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č.208/1991 Zb.
 - Zákon NR SR č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov
 - Vyhláška MPSVR SR č.718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 - Nariadenie vlády SR č.510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko
- V zmysle §9 ods.5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa všeobecne záväznej vyhlášky Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 1/2005 z 13.1.2005, ktorou sa vykonáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia je stavebník povinný:
 - zabezpečiť denné pravidelné čistenie komunikácie znečistenej výjazdom vozidiel stavby, kropenie a čistenie komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev priľahlých k stavbe,
 - zabezpečiť trvalé prekrytie veľkoobjemových nádob na odpad na stavbe a pri ich preprave,
 - zabezpečiť po realizácii nových investičných zámerov zatrávenie nespevnených plôch.
- K žiadosti o stavebné povolenie stavebník preukáže vzťah k pozemkom ktoré nevlastní formou „iného práva“ v zmysle § 139 ods.1 zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon).

19. Osobitné podmienky

- Zabezpečiť dodržanie vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a všeobecných technických požiadavkách na stavby, užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
- Navrhovateľ je povinný rešpektovať všetky podmienky správcov inžinierskych sietí, ktorí vydali k existencii ich podzemných vedení

Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle §52 ods.1 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nebola stavba začatá.

Odôvodnenie

Špeciálny stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach §62 ods.1 a 2 stavebného zákona, prejednal ju s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi a zistil, že uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu, je spracovaná oprávnenou osobou a má predpísaný obsah. Posúdenie stavby podľa §63 stav. zákona si nevyhradili žiadne dotknuté orgány, ktoré sa ku stavbe vyjadrili v nevyhnutnom rozsahu. Stavebník dokumentáciu stavby s dotknutými orgánmi prerokoval vopred a doložil ku žiadosti o SP. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil žiadne dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Na základe uvedeného stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Stavba nesmie byť začatá pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§52 ods.1 zákona 71/1967 Zb.). (Právoplatnosť sa vyznačuje otlačkom pečiatky stavebného úradu na prvopise vydaného rozhodnutia s uvedením dátumu nadobudnutia právnej moci rozhodnutia a podpisu príslušného pracovníka stav. úradu).

Správny poplatok: 400,- EUR – podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších zmien a doplnkov.

Poučenie

Podľa § 54 správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia podať odvolanie na Okresný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Senci, Hurbanova 21, Senec, 903 01, prostredníctvom špeciálneho stavebného úradu – Obec Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo.

V zmysle § 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku č. 99/1963 Zb. v znení neskorších predpisov je toto rozhodnutie preskúmateľné súdom až po využití všetkých riadnych opravných prostriedkov.

Mgr. Richard Červienka
starosta obce

Doručuje sa:

Verejná vyhláška:

Obec Bernolákovo, Hlavná 111, Bernolákovo, 900 27

Účastníci konania:

PARANO, s. r. o, Muchovo nám. 12, Bratislava 5, 851 01

zastupujúce stavebníka:

Mediterma invest, s. r. o, Dlhá 118, Nitra, 949 01

STAVPROS, s. r. o, Farská 42, Nitra, 949 01 (projekt)

Dičér Róbert, Nevádzová 6/f, Bratislava 2, 821 02

Kúth Miroslav, Ing., Havrania 3314/28, Nitra , 949 01

Pochyba Norbert, Obilná 47, Bernolákovo, 900 27

Hrušková Mária, Číž 163, Číž, 980 43

Javorová Zuzana, Nám. Slobody 28/4, Sered', 926 01

Antal Miroslav, Ing., Obilná 46, Bernolákovo, 900 27

Antal Peter, Ing., Jesenského 187, Bernolákovo, 900 27

Antal Martin, Jesenského 187, Bernolákovo, 900 27

Antal Jaroslav, Jesenského 187, Bernolákovo, 900 27

Pro Ovo, a. s., Krajinská cesta 273, Svätý Jur, 900 21

Macejáková Viera, Emila Beluša 6552/4, Piešťany, 921 01

Holeš Peter , Medved'ovej 12, Bratislava 5, 851 04

Holešová Dana, Medved'ovej 12, Bratislava 5, 851 04

Faktorová Oľga, Ing., Sadová 9, Bernolákovo, 900 27

Gruber Karol, Clementisova 22, Bernolákovo, 900 27

Gruberová Ľubica, Clementisova 22, Bernolákovo, 900 27

Kelemenová Emília, Trnavská 57, Bernolákovo, 900 27

Zemanova Marta, Kmetovo nám. 4, Bratislava 1, 811 07

Baláž Vladimír, Tabaková 33, Bernolákovo, 900 27

Sivokova Stanislava, Obilná 25, Bernolákovo, 900 27

Polnovakia Agrar, s. r. o, Ružinovská 42, Bratislava 2, 821 01

Billa s. r. o., Bajkalská 19/A, Bratislava 2, 851 01

Obec Bernolákovo, obecný úrad, odd. majetku, Hlavná 111, Bernolákovo, 900 27

Na vedomie:

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46

SPP Distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44/b, Bratislava, 825 11

Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47

ORPZ Bratislava, ODI v Senci, Hollého 8, P.O.BOX 59, Senec, 903 01

OÚ Senec, OCDPK, Hurbanova 21, Senec, 903 01

ORHZ v Pezinku, Hasičska 4, Pezinok, 902 01

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a v súlade s § 61 ods. 4 stavebného zákona musí byť vyvesené na úradnej tabuli najmenej 15 dní pred uplynutím lehoty určenej § 61 odseku 3 stavebného zákona.

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

.....
odtlačok úradnej pečiatky a podpis
oprávnenej osoby vyhlášku zverejniť

Vybavuje:

Ing. Ivan Dutka telefón :02\45993911, kl. 103

